

---

## LG® Multi-V S Unidade Mini EU



---



Referência	Modelo
LGZRUN050LSS0	ZRUN050LSS0

## ZRUN050LSS0

### ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

\#1  
50 Hz 380-415 V 3N\~

### CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Nominal (kW)  
14

### CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

Nominal (kW)  
14  
Máxima (kW)  
16  
Máxima (Btu/h)  
54600

### COMPRESSOR

Tipo (kg)  
Scroll Inverter LG  
Potência do motor (W x N°)  
3198 x 1  
Método de arranque  
Inversor  
Tipo de óleo  
FW68D (PVE)  
Deslocamento do pistão (cm<sup>3</sup>/rotação)  
31,6

### CONSUMO DE ENERGIA (ARREFECIMENTO)

Nominal (kW)  
4,90

### CONSUMO DE ENERGIA (AQUECIMENTO)

Nominal (kW)  
3,48

### EFICIÊNCIA

EER (Nominal) (W/W)  
2,86  
COP (Nominal) (W/W)  
4,02  
SEER (Wh/Wh)  
6,44  
SCOP (Wh/Wh)  
3,81  
Pdesign (@-10?, Aquecimento) (kW)  
9,66

### VENTOINHA EXTERIOR

Tipo  
Ventoinha de Hélice  
Direção da descarga (Lateral / Superior)  
Lateral  
Débito de ar (Alta) (m<sup>3</sup>/min x N°)  
80

### MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

Acionamento  
Inversor DC  
Potência (W x N°)  
198 x 1

### TROCADOR DE CALOR

Tipo de aleta  
Wide Louver Plus

### DIMENSÕES

Líquido (L x A x P) (mm)  
950 x 834 x 330  
Embalagem (L x A x P) (mm)

**Descrição**

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-01-03