

# LG® Multi-V S Unidade Mini EU





**Referência**

**Modelo**

LGZRUN060LSS0

ZRUN060LSS0

## ZRUN060LSS0

### CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Nominal (kW)

15,5

### CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

Nominal (kW)

15,5

Máxima (kW)

18

Máxima (Btu/h)

61400

### CONSUMO DE ENERGIA (ARREFECIMENTO)

Nominal (kW)

5,64

### COMPRESSOR

Tipo (kg)

Scroll Inverter LG

Potência do motor (W x Nº)

3198 x 1

Método de arranque

Arranque por Inversor DC

Tipo de óleo

FW68D (PVE)

Deslocamento do pistão (cm<sup>3</sup>/rotação)

31,6

### CONSUMO DE ENERGIA (AQUECIMENTO)

Nominal (kW)

3,95

### EFICIÊNCIA

EER (Nominal) (W/W)

2,75

COP (Nominal) (W/W)

3,92

SEER (Wh/Wh)

6,59

SCOP (Wh/Wh)

4,07

### VENTOINHA EXTERIOR

Tipo

Ventoinha de Hélice

Direção da descarga (Lateral / Superior)

Lateral

Débito de ar (Alta) (m<sup>3</sup>/min x Nº)

80

### MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

Acionamento

Inversor DC

Potência (W x Nº)

198 x 1

### TROCADOR DE CALOR

Tipo de aleta

Wide Louver Plus

### DIMENSÕES

Líquido (L x A x P) (mm)

950 x 834 x 330

Embalagem (L x A x P) (mm)

1147 x 919 x 461

### PESO

Líquido (kg)

71,6

Embalagem (kg)

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-05-29