

LG® Multi-V S Unidade Mini EU





Referência

Modelo

LGZRUN060LSS0

ZRUN060LSS0

ZRUN060LSS0

CAPACIDADE DE ARREFECIMENTO

Nominal (kW)

15,5

CAPACIDADE DE AQUECIMENTO

Nominal (kW)

15,5

Máxima (kW)

18

Máxima (Btu/h)

61400

CONSUMO DE ENERGIA (ARREFECIMENTO)

Nominal (kW)

5,64

COMPRESSOR

Tipo (kg)

Scroll Inverter LG

Potência do motor (W x Nº)

3198 x 1

Método de arranque

Arranque por Inversor DC

Tipo de óleo

FW68D (PVE)

Deslocamento do pistão (cm³/rotação)

31,6

CONSUMO DE ENERGIA (AQUECIMENTO)

Nominal (kW)

3,95

EFICIÊNCIA

EER (Nominal) (W/W)

2,75

COP (Nominal) (W/W)

3,92

SEER (Wh/Wh)

6,59

SCOP (Wh/Wh)

4,07

VENTOINHA EXTERIOR

Tipo

Ventoinha de Hélice

Direção da descarga (Lateral / Superior)

Lateral

Débito de ar (Alta) (m³/min x Nº)

80

MOTOR DA VENTOINHA EXTERIOR

Acionamento

Inversor DC

Potência (W x Nº)

198 x 1

TROCADOR DE CALOR

Tipo de aleta

Wide Louver Plus

DIMENSÕES

Líquido (L x A x P) (mm)

950 x 834 x 330

Embalagem (L x A x P) (mm)

1147 x 919 x 461

PESO

Líquido (kg)

71,6

Embalagem (kg)

Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2026-04-14