

## Ariston® Caldeira Condensação HS Premium EU





Referência	Modelo
MTS3301325	24 FF GN

## 24 FF GN

Caldeira mural de condensação compacta com bomba de alta eficiência

Câmara estanque

Classe ErP AQUEC./AQS: A/A

Perfil de consumo: XL

Potência nominal máx./mín. (aquec.) PCI: 23,5kW/5,5kW Potência nominal máx./mín. (sanit.) PCI: 23,5kW/5,5kW Potência útil max./mín. (60/80°C) (aquec.): 22,9kW/5,3kW

Potência útil max./mín. (sanit.): 22,9kW/5,3kW A potência Nominal (60/80ºC) PCI: 97,5% A potência Nominal (30/50ºC) PCI: 103,9%

A 30% da potência PCI: 108,3%

Temperatura máx./mín. aquecimento (alta temp.): 35ºC/82ºC Temperatura máx./mín. aquecimento (baixa tempo.): 25ºC/45ºC

Temperatua máx./min. sanitária: 36ºC/60ºC Caudal água quente (deltaT=25ºC): 13,1L/min Tensão/ Frequência de aimentação: 230V/50hz Potência eléctrica absorvida total: 79W

Grua de protecção da instalação elétrica: IPX5D

Peso: 24kg

Dimensões (AxLxP): 745mm x 400mm x 315mm

## Descrição

Sem descrição adicional.

Criado em: 2025-10-30