NOVA-L-1-1-600x100-1-12,5-AN


Número do item: **#64845**



Parametros técnicos

Dados nominais		
Caudal	358;527;723	m^3/h
Queda de pressão	7;15;28	Pa
Potência Sonora	24;29;34	dB(A)
Nível de pressão sonora (área de absorção de 10 m2)	20;25;30	dB(A)
Dimensões e pesos		
Peso	0.69	kg


Dimensões




Dimensão	**clique esquerdo mm**
L	600
H	100
parte	**peso kg**
NOVA-L1-1-600x100-1-12-AN	0.69


Desempenho

Perda de carga & potência sonora (ponderação A) - Potência sonora total (ponderação A) (Insuflação de ar)





Alcançe (velocidade terminal 0.2 m/s)



parametro	Valor	
Caudal	564	m³/h
Velocidade da área nominal	2.61	m/s
Perda de carga	17	Pa
Temperatura da sala	20	°C
Temperatura de insuflação	20	°C
Alcançe	14.0	m
Potência sonora total	42	dB
Potência sonora total (ponderação A)	30	dB(A)
Pressão sonora total (10 m² absorção, ponderação A)	26	dB(A)

Potência sonora total	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	41	32	32	29	21	15	15	23
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	16	15	22

Acessórios

R1-600x100 (41296)

UR-600x100 NOVA frame (41276)

Documentos