NOVA-L-1-2-400x100-H-1-12,5AN


Número do item: **#160061**



Parametros técnicos

Dados nominais		
Caudal	273;385;508	m^3/h
Tipo de ligação de conduta	Retangular	
Queda de pressão	9;19;33	Pa
Potência Sonora	24;29;34	dB(A)
Nível de pressão sonora (área de absorção de 10 m2)	20;25;30	dB(A)
Dimensões e pesos		
Peso	0.47	kg


Dimensões




Dimensão	**clique esquerdo mm**
L	400
H	100
Dimensão	**clique esquerdo mm**
L	400
H	100
parte	**peso kg**
NOVA-L1-2-400x100-1-12-AN	0.47


Desempenho

Perda de carga & potência sonora (ponderação A) - Potência sonora total (ponderação A) (Insuflação de ar)





Alcançe (velocidade terminal 0.2 m/s)



parametro	Valor	
Caudal	408	m³/h
Velocidade da área nominal	2.83	m/s
Perda de carga	21	Pa
Temperatura da sala	20	°C
Temperatura de insuflação	20	°C
Alcançe	12.4	m
Potência sonora total	42	dB
Potência sonora total (ponderação A)	30	dB(A)
Pressão sonora total (10 m² absorção, ponderação A)	26	dB(A)

Potência sonora total	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	40	33	33	29	21	14	15	24
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	15	16	22

Acessórios

R1-400x100 NOVA damper (41290)

UR-400x100 NOVA frame (41269)

Documentos