NOVA-L-1-2-800x100-H-1-12,5-AN


Número do item: **#65156**



Parametros técnicos

Dados nominais		
Caudal	433;656;923	m^3/h
Tipo de ligação de conduta	Retangular	
Queda de pressão	6;13;25	Pa
Potência Sonora	24;29;34	dB(A)
Nível de pressão sonora (área de absorção de 10 m2)	20;25;30	dB(A)
Dimensões e pesos		
Peso	0.9	kg

Dimensões




Dimensão	**clique esquerdo mm**
L	800
H	100


Dimensão	**clique esquerdo mm**
L	800
H	100

parte	**peso kg**
NOVA-L1-2-800x100-1-12-AN	0.90


Desempenho

Perda de carga & potência sonora (ponderação A) - Potência sonora total (ponderação A) (Insuflação de ar)





Alcançe (velocidade terminal 0.2 m/s)



parametro	Valor	
Caudal	705	m³/h
Velocidade da área nominal	2.45	m/s
Perda de carga	15	Pa
Temperatura da sala	20	°C
Temperatura de insuflação	20	°C
Alcançe	15.0	m
Potência sonora total	42	dB
Potência sonora total (ponderação A)	30	dB(A)
Pressão sonora total (10 m² absorção, ponderação A)	26	dB(A)

Potência sonora total	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Lw	dB	40	33	32	30	20	14	15	23
LwA	dB(A)	13	17	24	26	20	15	15	22

Acessórios

NOVA-UR 800x100 Frame (41281)

R1-NOVA-800x100 (41299)

Documentos